



DOLMAR

2011

Váš prodejce:

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



MS-20 U

Typ motoru	2-takt
Obsah	20 cm ³
Výkon	0,57 kW
Hmotnost	3,9 kg
Palivová nádrž	500 ml



MS-252

Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,73 kW
Hmotnost	4,5 kg
Palivová nádrž	500 ml



ET-70 C

Napětí	230 V
Výkon	700 W
Hmotnost	4,6 kg



ET-100

Napětí	230 V
Výkon	1000 W
Hmotnost	4,9 kg



LT-250

Vyžínače

Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,73 kW
Hmotnost	4,2 kg
Palivová nádrž	500 ml

Křovinořezy 2-taktní



MS-26 U

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,7 cm ³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost	5 kg
Palivová nádrž	600 ml



MS-25 U
MS-290 U

Typ motoru	2-takt
Obsah	25 cm ³
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	4,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

Typ motoru	2-takt
Obsah	29 cm ³
Výkon	1,0 kW
Hmotnost	5,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

Křovinořezy 2-taktní



MS-260 U

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,6 cm ³
Výkon	0,8 kW
Hmotnost	6,5 kg
Palivová nádrž	600 ml



MS-3202 E

Typ motoru	2-takt
Obsah	30,5 cm ³
Výkon	0,95 kW
Hmotnost	5,5 kg
Palivová nádrž	800 ml



MS-4200 E

Typ motoru	2-takt
Obsah	40,2 cm ³
Výkon	1,40 kW
Hmotnost	7,3 kg
Palivová nádrž	960 ml

Křovinořezy 2-taktní



MS-340

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm ³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	6,7 kg
Palivová nádrž	500 ml



MS-3310

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm ³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l



MS-4010
MS-4510

Typ motoru	2-takt
Obsah	39 cm ³
Výkon	1,8 kW
Hmotnost	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l

Křovinořezy 4-taktní



MS-245.4 U/UE

Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,71 kW
Hmotnost	5,9 kg
Palivová nádrž	500 ml



MS-252.4 U

Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,8 kW
Hmotnost	6,5 kg
Palivová nádrž	500 ml



MS-335.4 U

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,4 kg
Palivová nádrž	650 ml

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

www.dolmar.cz

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

SEKAČKY

TRAKTORY

PILY PRO DŮM A ZAHRADU

FARMÁŘSKÉ PILY

PROFI PILY

ELEKTRICKÉ PILY / AKU PILA

SPECIÁLNÍ PILY

BENZINOVÉ PLOTOSTŘIHY

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

ROZBRUŠOVACÍ PILY

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ



SEKAČKY ELEKTRICKÉ / BENZINOVÉ



EM-37

EM-37

	EM-33	EM-37
Šířka sekání	33 cm	37 cm
Příkon	1100 W	1300 W
Typ sekání	3 cut	3 cut
Výška sekání	20 / 55 mm	20 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu	bez pohonu
Objem koše	27 l	35 l
Hmotnost	11,5 kg	13 kg
Pro plochu do	400 m ²	500 m ²

SEKAČKY BENZINOVÉ



PM-4600 S

PM-4600 S3

	*PM-4600 S	*PM-4600 S3
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Typ motoru	B & S 650 ready start	B & S 675 ready start
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm	20 / 75 mm
Způsob startu	ruční	ruční
Pohon kol	1 rychlost	3 rychlosti
Objem koše	60 l	60 l
Hmotnost	28 kg	28 kg
Pro plochu do	1400 m ²	1800 m ²

SEKAČKY BENZINOVÉ



PM-5165 S3

PM-5175 S1

	*PM-5165 S3	*PM-5175 S1
Šířka sekání	51 cm	51 cm
Typ motoru	Honda GCV 190	B & S 750 DOV Ready Start
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční	ruční
Pohon kol	3 rychlosti	1 rychlosti
Objem koše	70 l	70 l
Hmotnost	43,5 kg	42 kg
Pro plochy do	2400 m ²	2200 m ²



EM-460 S

EM-41

	EM-41	*EM-460	*EM-460 S
Šířka sekání	41 cm	46 cm	46 cm
Příkon	1600 W	1800 W	1800 W
Typ sekání	3 cut	4 cut	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm	20 / 75 mm	20 / 75 mm
Pohon kol	bez pohonu	bez pohonu	1 rychlost
Objem koše	50 l	60 l	60 l
Hmotnost	23 kg	27 kg	24,5 kg
Pro plochu do	600 m ²	1000 m ²	800 m ²



PM-4655 S4

PM-4660 S1

	*PM-4655 S4	*PM-4660 S1
Šířka sekání	46 cm	46 cm
Typ motoru	Honda GCV 160	B & S 675 Ready Start
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční	ruční
Pohon kol	4 rychlosti	1 rychlosti
Objem koše	70 l	70 l
Hmotnost	42,5 kg	43 kg
Pro plochy do	2000 m ²	1800 m ²

TRAKTORY



RM-63.7

RM-72.13 H

	RM-63.7	RM-72.13 H
Šířka sekání	63 cm	72 cm
Typ motoru	B & S 6,5 HP Intek Pro OHV	B & S 12,5 HP OHVI/C AVS
Převodovka	mechanická	hydrostatická
Typ nože	jednoduchý	jednoduchý
Spojka nože	mechanická	mechanická
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm	30 / 80 mm
Rychlost	8 km/hod	8,6 km/hod
Objem koše	140 l	170 l
Hmotnost	111 kg	168 kg
Pro plochu do	2500 m ²	3000 m ²



PM-460

PM-410

	*PM-410	*PM-460
Šířka sekání	41 cm	46 cm
Typ motoru	B & S 500	B & S 625
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm	20 / 75 mm
Způsob startu	ruční	ruční
Pohon kol	bez pohonu	bez pohonu
Objem koše	50 l	60 l
Hmotnost	23 kg	24 kg
Pro plochu do	1000 m ²	1200 m ²



PM-5100 S3

	*PM-5100 S3
Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B & S 675 Ready Start
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	65 l
Hmotnost	40 kg
Pro plochy do	2200 m ²



TM-92.14 H

TM-102.16 H2

	TM-92.14 H	TM-102.16 H2
Šířka sekání	92 cm	102 cm
Typ motoru	B & S 13,5 HP OHVI/C AVS	Honda GCV 530 17 HP
Převodovka	hydrostatická	hydrostatická
Typ nože	dvojité	dvojité
Spojka nože	elektromagnet	elektromagnet
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	25 / 80 mm	30 / 90 mm
Rychlost	0-8,8 km/hod	0-8,8 km/hod
Objem koše	260 l	300 l
Hmotnost	191 kg	225 kg
Pro plochu do	4000 m ²	5000 m ²

TRAKTORY



TM-102.18 H

Šířka sekání	102 cm
Typ motoru	B & S 17,5 HP INTEK/AVS
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0-8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	225 kg
Pro plochu do	5000 m ²

TM-102.20 H2

Šířka sekání	102 cm
Typ motoru	B & S 20 HP INTEK/twin
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0-8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	229 kg
Pro plochu do	6000 m ²

TM-102.18 H

TM-102.20 H2



TM-122.22 H2



Šířka sekání	122 cm
Typ motoru	B & S 22 HP INTEK/twin
Převodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0-8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	232 kg
Pro plochu do	8000 m ²

TM-122.22 H2

PILY PRO DŮM A ZAHRADU



C = katalyzátor

PS-350 C

PS-420 C



Obsah	34,7 cm ³	42,4 cm ³
Výkon	1,5 kW	2,0 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	4,7 kg	4,8 kg
Palivová nádrž	480 ml	480 ml
Olejová nádrž	280 ml	280 ml

PS-350 C

PS-420 C

Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno
Tel.: 544 527 193 • 544 527 194 • 543 216 944 • Fax: 543 216 946 • Servis: 544 527 192
www.dolmar.cz • www.makita.cz • info@makita.cz

FARMÁŘSKÉ PILY



PS-45/35

Obsah	45,1 cm ³
Výkon	1,7 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,75 kg
Palivová nádrž	370 ml
Olejová nádrž	240 ml



111



PS-460

PS-500

Obsah	46 cm ³	50 cm	52 cm ³
Výkon	2,2 kW	2,4 kW	2,4 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml	560 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml	280 ml

PS-4605

PS-5105



H = vyhřívaná rukojeť

Obsah	45,6 cm ³	50 cm ³
Výkon	2,6 kW	2,8 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	325" / 1,5 mm / 38 cm
Váha motoru	5,1 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml

PS-4605

PS-5105/H

PROFI PILY



H = vyhřívaná rukojeť

PS-5000

Obsah	46 cm ³	50 cm ³
Výkon	2,6 kW	2,8 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	325" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml

PS-4600 S/SH

PS-5000 D/DH

PROFI PILY



PS-7900 HS

HSH = vyhřívaná rukojeť

Obsah	64 cm ³	73 cm ³	79 cm ³
Výkon	3,5 kW	4,2 kW	4,6 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm	3/8" / 1,5 mm / 45 cm	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Palivová nádrž	750 ml	750 ml	750 ml
Olejová nádrž	420 ml	420 ml	420 ml

PS-6400 HS/HSH

PS-7300 HS/HSH

PS-7900 HS/HSH

ELEKTRICKÉ PILY / AKU PILY



EE-150

Napětí	230 V
Výkon	1500 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Celková délka	222 cm
Hmotnost	5,3 kg
Olejová nádrž	110 ml

EE-150



ES-42 A

Napětí	230 V	230 V	230 V
Výkon	1800 W	1800 W	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 30 cm	3/8" / 1,1 mm / 35 cm	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Olejová nádrž	200 ml	200 ml	200 ml

ES-33 A

ES-38 A

ES-42 A



ES-2135 A

Napětí	230 V	230 V	230 V
Výkon	2 000 W	2 000 W	2 000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Olejová nádrž	150 ml	150 ml	150 ml

ES-2130 A

ES-2135 A

ES-2140 A

AS-1212 LGE



AS-1812 LGE

Napětí	12 V	Napětí	18 V
Lišta	1/4" / 1,3 mm / 11,5 cm	Lišta	1/4" / 1,3 mm / 11,5 cm
Hmotnost motoru	2,2 kg	Hmotnost	2,5 kg
Akumulátor	2 Ah NiCd	Akumulátor	3 Ah Li-ion

AS 1212 LGE

AS-1812 LGE

SPECIÁLNÍ PILY



PS-3410 TH



Rychloupínání TLC

PS-222 TH



PS-3410 TH/TH TLC

Obsah	34 cm ³
Výkon	1,4 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,2 kg
Palivová nádrž	280 ml
Olejevá nádrž	220 ml

PS-222 TH

Obsah	22 cm ³
Výkon	0,75 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Hmotnost motoru	2,5 kg
Palivová nádrž	200 ml
Olejevá nádrž	190 ml

BENZINOVÉ PLOTOSTŘIHY



HT-2960

	HT-2950	HT-2960	HT-2975
Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	29 cm ³	29 cm ³	29 cm ³
Výkon	0,85 kW	0,85 kW	0,85 kW
Lišta	60 cm	60 cm	75 cm
Rozteč nožů	30 mm	30 mm	30 mm
Počet zdvihů	1540/min	1540/min	1540/min
Zdvih	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	5,6 kg	5,8 kg	6 kg



HT-2556 D

HT-2576 E

	HT-2556 D	HT-2576 E
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,88 kW	0,88 kW
Lišta	56 cm	76 cm
Rozteč nožů	25 mm	25 mm
Počet zdvihů	1540/min	1540/min
Hmotnost	5,2 kg	5,4 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY



EH-70

Napětí	230 V
Výkon	700 W
Délka lišty	53,5 cm
Celková délka	222 cm

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

Pro dům a zahradu

HT-52



	HT-42	HT-48	HT-52
Příkon	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Délka lišty	420 mm	480 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

Farmářské

HT-345



	HT-345	HT-355	HT-365
Příkon	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Délka lišty	450 mm	550 mm	650 mm
Tloušťka řezu	21 mm	21 mm	21 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

Profesionální

HT-7510



	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Příkon	700 W	700 W	700 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Délka lišty	550 mm	650 mm	750 mm
Tloušťka řezu	26 mm	26 mm	26 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

ROZBRUŠOVACÍ PILY

PC-7312 S/D



PC-7314 D



Chlazení není součástí
dodávky stroje.

	PC-7312 S/D	PC-7314 D
Obsah	73 cm ³	73 cm ³
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Řezný kotouč	300 mm	350 mm
Max.hĺoubka řezu	97mm	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l	1,1 l
Hmotnost	9,9 kg	10,0 kg

PC-8116 D



Chlazení není součástí
dodávky stroje.

	PC-8116 D
Obsah	81 cm ³
Výkon	4,5 kW
Řezný kotouč	400 mm
Max.hĺoubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,0 l
Hmotnost	10,6 kg

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Vertikutátory – elektrický / benzinový

PV-3936



EV-3918



	PV-3936	EV-3918
Šířka cm	39 cm	39 cm
Typ motoru	B & S 3,5 HP	–
Pracovní hloubka	0–20 mm	0–20 mm
Výkon	2,6 kW	1800 W
Hmotnost	30 kg	25 kg
Pro plochu do	600 m ²	400 m ²

Zametač

WK 80



	WK-80
Velikost	88 × 66 × 33 cm
Šířka zemetání	80 cm
Plošný výkon	2800 m ² /h
Objem koše	40 l
Hmotnost	14 kg

Dmychadlo

PB-250.4



FOUKAČ – VYSAVAČ
vak není součástí
dodávky stroje.

	PB-250.4
Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,81 kW
Palivová nádrž	520 ml
Hmotnost	4,4 kg

Půdní vrták

Nabízené vrtáky	Obj. č.
Vrták Ø 8 / 80 cm	P-49155
Vrták Ø 10 / 80 cm	P-49161
Vrták Ø 12 / 80 cm	P-49177
Vrták Ø 15 / 80 cm	P-49183
Vrták Ø 18 / 80 cm	P-49199
Vrták Ø 20 / 80 cm	P-49208

PD-520

Vrtáky nejsou součástí
dodávky.



	PD-520
Obsah	51,7 cm ³
Výkon	2,0 kW
Vrtáky prům.	80–200 mm
Hmotnost	10,5 kg